



R. ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA  
E METODOLOGIA CLINICA DELL'UNIVERSITÀ DI PERUGIA  
Direttore: Prof. LUIGI RICITELLI.

DOTT. NICOLA LOLLI

Ricerche comparative fra reazione di Takata-Ara, sierocoa-  
gulazione di Weltmann, ptialoreazione di Zambrini e ve-  
locità di sedimentazione delle emazie nella tbc. polmonare

Rapporti fra quadro anatomo-clinico della tbc. polmon.  
ed emogramma di Schilling  
con particolare riguardo all'eosinofilia

Estratto dagli Atti del XLV Congresso  
della Società Italiana di Medicina Interna  
(Napoli, Novembre 1939)




*Miss B*  
*58*  


---

*75*

R O M A  
DITTA LUIGI POZZI, editore  
Via Sistina, N. 14

—  
1940-XVIII





R. ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA  
E METODOLOGIA CLINICA DELL'UNIVERSITÀ DI PERUGIA  
Direttore. Prof. LUIGI RICCIPELLI.

### **Ricerche comparative fra reazione di Takata-Ara, sierocoagulazione di Wellmann, ptialoreazione di Zambrini e velocità di sedimentazione delle emazie nella tbc. polmonare.**

Dott. NICOLA LOLLÌ.


In 100 individui di entrambi i sessi, affetti da varie forme e da vario grado di diffusione il tbc. polmonare (forme essudative, f. produttive, f. sclerotiche e f. diversamente associate) si sono volute praticare le suddette reazioni per delle prove comparative allo scopo di stabilire il loro valore e gli eventuali punti di corrispondenza e di discordanza, e quindi le precise indicazioni d'uso e il valore singolo per ognuna.


Queste prove sono state ripetute a distanza di tempo durante il corso dell'affezione, per controllare se esse possono con oscillazioni parallele seguire anche le fasi di miglioramento, di aggravamento o di stabilizzazione del processo.

Analoghi rilievi si sono effettuati in 20 soggetti normali, presi a scopo di controllo.

Le conclusioni cui si è giunti sono, in riassunto, le seguenti: Le reazioni studiate danno un esito diverso a seconda che sono praticate in soggetti tbc. o in individui esenti da malattie. Non possono però essere considerate come di valore diagnostico specifico per la malattia tbc. L'importanza e quindi l'indicazione d'uso è diversa per ognuna e precisamente la R. di Takata-Ara è in rapporto non proprio col processo specifico, ma con le eventuali alterazioni o disfunzioni epatiche indotte dall'intossicazione tbc. La sierocoagulazione di Wellmann è un indice apprezzabile per la tendenza o per la prevalenza, più che clinica, anatomo-patologica della malattia perchè particolarmente sensibile ad offrire un orientamento sull'indirizzo essudativo-produttivo o su quello fibroso del quadro patologico. La Ptialoreazione di ZAMBRINI invece indica con notevole fedeltà il grado *attuale* di resistenza complessiva offerta dall'organismo malato ed infine la Veloc. di Sedim. delle emazie dà un indirizzo generico sull'esistenza o meno di un processo patologico attivo.

Date le diverse conclusioni pratiche cui si è giunti per le prove in esame, è ovvio comprendere come pure diversi debbano essere i risultati che da ognuna di queste dobbiamo attenderci e come quindi rispondenti e adeguati alle singole reazioni debbano essere i quesiti diagnostici e prognostici da avanzare.





R. ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA  
E METODOLOGIA CLINICA DELL'UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Direttore. Prof. LUIGI RICCIATELLI.

**Rapporto fra quadro anatomico clinico della tbc. polmon.  
ed emogramma di Schilling con particolare riguardo all'eosinofilia.**

Dotl. NICOLA LOLLI.

Si sono effettuati in 100 malati di forme varie di tbc. polmon. esami morfologici del sangue (con rilievo anche del quadro leucocitario tipo Schilling) che si sono ripetuti a distanza di tempo.

A carico della serie rossa si è rilevato un certo grado di anemia variabile nei diversi soggetti, ma prevalente in quelli gravemente intossicati e affetti dalla varietà ulcero-casosa dell'affezione.


Circa gli elementi bianchi si è osservata di solito lieve neutropenia nelle forme essudative e un certo grado di eosinofilia, che talvolta raggiunge gradi molto elevati, nelle forme prevalentemente fibrose. Rilevante poi, specie nelle forme attive della malattia, la monocitosi a volte accompagnata a diminuzione finè all'assenza completa dei linfociti, come si rileva per solito nelle varietà tbc. essudative. Nelle forme di tbc. grave, diffusa e con notevole stato di intossicazione specifica, si osserva la prevalenza di forme giovanili dei neutrofili con conseguente spostamento del quadro di ARNETH a sinistra.


Indice di una buona resistenza organica di fronte all'infezione appare la linfocitosi o il ritorno verso il tasso normale ed oltre dei linfociti, mentre degrada la monocitosi, nonchè il rilievo di uno spostamento verso destra della formula di ARNETH.

Si è anche voluto sistematicamente ricercare nei soggetti esaminati se si presentassero variazioni morfologiche e numeriche a carico dei neutrofili, a ricordare quelle che sono state riscontrate nella *Anomalia nucleare famigliare di Pelger*, ma con esito negativo: d'altronde l'anomalia in parola non compare in seguito all'insorgenza della tbc. polmonare, ma è ereditaria, trasmettendosi come carattere dominante, e a tipo famigliare.

60687

~~338664~~





# “IL POLICLINICO,”

PERIODICO DI MEDICINA, CHIRURGIA E IGIENE  
fondato nel 1893 da Guido Baccelli e Francesco Durante  
diretto dai proff. CESARE FRUGONI e ROBERTO ALESSANDRI

Collaboratori: Clinici, Professori e Dottori Italiani e stranieri  
Si pubblica a ROMA in tre sezioni distinte:

**Medica - Chirurgica - Pratica**

## IL POLICLINICO

nella sua parte originale (Archivi) pubblica i lavori dei più distinti clinici e cultori delle scienze mediche, riccamente illustrati, sicchè i lettori vi troveranno il riflesso di tutta l'attività italiana nel campo della medicina, della chirurgia e dell'igiene.

## LA SEZIONE PRATICA

che per sè stessa costituisce un periodico completo, contiene lavori originali d'indole pratica, note di medicina scientifica, note preventive, e tiene i lettori al corrente di tutto il movimento delle discipline mediche in Italia e all'estero. Pubblica accurate riviste in ogni ramo delle discipline suddette, occupandosi soprattutto di ciò che riguarda l'applicazione pratica. Tali riviste sono redatte da studiosi specializzati.

Non trascura di tenere informati i lettori sulle scoperte ed applicazioni nuove, sui rimedi nuovi e nuovi metodi di cura, sui nuovi strumenti, ecc. Contiene anche un ricettario con le migliori e più recenti formule.

Pubblica brevi ma sufficienti relazioni delle sedute di Accademie, Società e Congressi di Medicina, e di quanto si viene operando nei principali centri scientifici.

Contiene accurate recensioni dei libri editi recentemente in Italia e fuori.

Fa posto alla legislazione e alla politica sanitaria e alle disposizioni sanitarie emanate dal Ministero dell'Interno, nonchè ad una scelta e accurata Giurisprudenza riguardante l'esercizio professionale.

Prospetta i problemi d'interesse corporativistico e professionale e tutela efficacemente la classe medica.

Reca tutte le notizie che possono interessare il ceto medico: Promozioni, Nomine, Concorsi, Esami, Cronaca varia, dell'Italia e dell'Estero.

Tiene corrispondenza con tutti quegli abbonati che si rivolgono al « Policlino » per questioni d'interesse scientifico, pratico e professionale.

A questo scopo dedica rubriche speciali e fornisce tutte quelle informazioni e notizie che gli vengono richieste.

## LE TRE SEZIONI DEL POLICLINICO

per gli importanti lavori originali, per le copiose e svariate riviste, per le numerose rubriche d'interesse pratico e professionale, sono i giornali di medicina e chirurgia più completi e meglio rispondenti alle esigenze dei tempi moderni.

PREZZI DI ABBONAMENTO ANNUO		Italia	Estero	
Singoli:				
1) Alla sola sezione pratica (settimanale)	L. 80	—	L. 125	Il Policlino si pubblica sei volte il mese.
1-a) Alla sola sezione medica (mensile)	60	—	70	La Sezione medica e la Sezione
1-b) Alla sola sezione chirurgica (mensile)	60	—	70	chirurgica si pubblicano ciascuna in fascicoli mensili illustrati di 48-64 pagine ed oltre, che in fine d'anno formano due distinti volumi.
Cumulativi:				
2) Alle due sezioni (pratica e medica)	125	—	180	La Sezione pratica si pubblica una volta la settimana in fascicoli di 32-36 40 pagine, oltre la copertina.
3) Alle due sezioni (pratica e chirurgica)	125	—	180	
4) Alle tre sezioni (pratica, medica e chirurgica)	165	—	220	
Un numero della sezione medica e chirurgica	L. 6,	della pratica	L. 4	

→ Gli abbonamenti hanno unica decorrenza dal 1° di gennaio di ogni anno ←

L'abbonamento non disdetto prima del 1° Dicembre, si intende confermato per l'anno successivo

Indirizzare Vaglia postale, Chèques e Vaglia Bancari all'editore del "Policlino", LUIGI PIZZ!

Uffici di Redazione e Amministrazione: Via Sistina, 14 — Roma (Telefono 42-309)