MiscB76/45.

45

FOLIA MEDICA

PERIODICO BIMENSILE
DI PATOLOGIA E CLINICA MEDICA

Dott. UGO VERGARI
STRUDÀ (Lecce)

La vaccinoterapia nella pratica

(Estratto dal N.º 7. 1926)

GENOVA
Stab. Tip. ANGELO PAGANO
1928

Dott. UGO VERGARI
STRUDÀ (Lecce)

La vaccinoterapia nella pratica

Estratto da " Folia Medica „ *n. 7, 1926*

GENOVA
Stab. Tip. ANGELO PAGANO
1928

Credo interessante rendere di pubblica ragione alcuni risultati ottenuti col Vaccino Antipiogeno Polivalente Bruschettini nella mia pratica privata.

Ho fatto esperimento su 42 malati prevalentemente di morbillo, bronchiti capillari e broncopneumoniti post-morbillose. Conto 2 soli insuccessi in 2 bronchiti capillari post-morbillose, in cui fui chiamato a somministrare il medicamento, quando già il male aveva avvelenato i piccoli infermi ed esaurito ogni riserva delle forze del cuore.

In 16 casi intervenni con una sola iniezione durante il periodo di incubazione del Morbillo, che questo si manifestò in forma benigna e con un decorso di 4 o 5 giorni al massimo.

In 10 casi in cui già si era manifestato il Morbillo, ma con temperature tali da far ritenere imminente lo sviluppo di qualche complicanza grave, ebbi la guarigione rapida in qualche giorno con una sola iniezione.

In 2 casi di bronco-pneumoniti post-morbillose ebbi la risoluzione benefica, per quanto non rapida, con 3 iniezioni in 1 e 6 nell' altro.

In 5 casi di bronchite capillare gravissima ebbi pieno successo: nel 1° con 2 iniezioni, nel 2° con 4, nel 3° con

3 nel 4° (ed è stato il più grave) con 7, nel 5°, anche gravissimo, con 6.

In due casi eresipela facciale con febbre altissima ebbi la caduta di tutti i fenomeni allarmanti dalla sera alla mattina con una sola iniezione.

In un caso di foruncolosi diffusa che datava da tre mesi ebbi la guarigione in 15 giorni con 8 iniezioni.

In due casi di bronco-pneumonite da influenza ebbi la risoluzione dei fatti infettivi gravi in uno in tre giorni e con una sola iniezione, nell' altro in 4 giorni con 2 iniezioni.

In due casi di congestione polmonare da influenza con minaccia di broncopolmonite, questa non si manifestò affatto, praticando una sola iniezione in uno e quattro nell' altro.

In questi giorni ho esperimentato il Vaccino in un caso gravissimo di polmonite crupale: ho praticato tre iniezioni e ho avuto un brillantissimo risultato.